

You CanDo® it



Shutters

Doe-Het-Zelf en maatwerk

CanDo

®



You CanDo® it



Haal het natuurlijke licht in huis

Fraaie houten raamdecoratie voorzien van horizontale lamellen die in elke stand instelbaar zijn. Overdag kunt u CanDo Shutters helemaal openzetten of de lamellen zó draaien, dat er een optimale lichtinval ontstaat. 's Avonds sluit u de lamellen voor meer comfort en privacy.

Inhoudsopgave

- 04** Doe-Het-Zelf shutter
- 06** Basic maatwerkshutter
- 08** Special maatwerkshutter
- 12** Speciale vormen
- 14** Velux dakramen en draaikiepramen
- 16** Technische informatie
- 23** Bestelformulieren



Stijvolle raambekleding voor elke ruimte in huis

CanDo Shutters geven elk interieur een persoonlijk karakter. Ze stralen kwaliteit uit, zijn puur van vormgeving en design, zodat ze perfect passen in elke woonstijl.

CanDo Shutters:

- Passen in ieder interieur
- Vitrage, gordijnen en zonwering in één
- Professionele kwaliteit



Doe-Het-Zelf Shutter



Special maatwerkshutter

Het CanDo shutter assortiment bestaat uit 3 verschillende programma's

1. CanDo Doe-Het-Zelf Shutter

Een shutter die u eenvoudig zelf op maat kunt maken en monteren.

2. CanDo Basic maatwerkshutter

Een eenvoudig maatwerkprogramma geschikt voor ramen met een maximale afmeting van 200 cm breed en maximaal 240 cm hoog. De shutter wordt op maat geleverd. Deze shutters kunnen, tegen meerprijs, worden ingemeten en gemonteerd.

3. CanDo Special maatwerkshutter

Een uitgebreid maatwerkprogramma met veel mogelijkheden in maten, kleuren en vormen. Deze shutters worden altijd tegen meerprijs door monteurs bij u ingemeten en gemonteerd.





Op de volgende pagina's wordt er per programma aangegeven wat de kenmerken zijn, zodat u zelf kunt beslissen welke shutter het beste bij u past.

Doe-Het-Zelf Shutter

De CanDo Doe-Het-Zelf Shutter kunt u makkelijk zelf op maat maken en monteren. Deze shutter wordt in standaard wit geleverd. CanDo Doe-Het-Zelf Shutters zijn verkrijgbaar in 13 hoogtematen en 3 breedtematen. Zo zijn ze geschikt voor veel ramen in uw huis.

Combinatiemogelijkheden CanDo shutters:

Er zijn met CanDo Shutters vele combinaties mogelijk. Enkele voorbeelden staan hieronder weergegeven. U kunt maximaal 2 panelen aan 1 montagegat monteren.



CanDo Doe-Het-Zelf Shutter:

- Zelf op maat te maken
- Uitgebreide maatvoering
- Wit ommanteld RAL 9010
- Massief hout
- Inclusief scharnieren
- Extra nodig: montagekatten
- Levertijd: ca. 2 weken

De Doe-Het-Zelf shutter is gemaakt van massief hout en wordt met een witte folie ommanteld. De shutter wordt geleverd met een demontabele kantelstok.

Zie voor technische informatie, de beschikbare maten en de rekenhulp 'Doe-Het-Zelf Shutters' op pagina 16.





Om het juiste aantal shutters voor uw raam te bepalen, adviseren wij u om gebruik te maken van de handige rekenhulp op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl. Indien u zelf de berekening wenst uit te voeren, kunt u gebruik maken van het stappenplan en het bestelformulier achterin deze brochure.



You CanDo® it

Basic maatwerkshutter

Voor uw gemak worden de Basic shutters op maat gemaakt. Dit programma biedt shutters voor ramen met een maximale afmeting van 200 cm breed en 240 cm hoog. Het is alleen nog maar een kwestie van zelf inmeten en monteren. U kunt gebruik maken van onze inmeet- en montageservice.



Basic maatwerkshutter:

- Op maat gemaakt
- Wit ommanteld RAL 9010
- Massief hout
- Inclusief scharnieren
- Levertijd ca. 4 werkweken
- Extra nodig: montagelatten, 29 x 42 mm (b x d)

De Basic maatwerkshutter is gemaakt van massief hout en wordt met een witte folie ommanteld. De shutter wordt geleverd met een demontabele kantelstok.



Bij shutters vanaf 150 cm hoog wordt er in het midden een tussenstijl geplaatst voor de stevigheid van de shutter.

De Basic maatwerkshutter wordt gemonteerd middels montagelatten.

Shutter met kantelstok



Zie voor technische informatie en de rekenhulp 'Basic maatwerkshutters' op pagina 18.




You CanDo® it



Special maatwerkshutter

Dit programma biedt u alle mogelijkheden op het gebied van shutters. Het is een hoogwaardige shutter, verkrijgbaar in meer dan 200 RAL-kleuren en 16 beitsen. Daarnaast zijn er diverse opties leverbaar. Dit programma wordt altijd tegen meerprijs ingemeten en gemonteerd door monteurs die rekening houden met uw wensen.



Special maatwerkshutter:

- Op maat gemaakt
- 2 lamelbreedtes: 64 en 89 mm
- Handmatig na te stellen lamellen
- Standaard 3 RAL-kleuren
- Afgelakt
- Massief hout
- Alle maten en vormen mogelijk
- Inclusief montageprofiel
- Inclusief ingefreesde magneetsluiting
- Keuze uit standaard panelen of panelen met blinde sluiting (rabbetstijl)
- Inclusief scharnieren
- Levertijd ca. 12 werkweken



Opties tegen meerprijs:

- Meerdere kleuren (ruim 200 RAL-kleuren)
- 16 Beitsen
- Hoogglans (glansgraad 70%)
- Clearview (zonder kantelstok)
- Railsysteem
- Afwijkende vormen (schuine en ronde vormen)

RAL 9005
Gitzwart



RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9016
Verkeerswit



Let op: de kleur van deze voorbeelden is een benadering van de werkelijke kleur.

Clearview

Als optie levert CanDo een Clearview Shutter. Bij Clearview is het bedieningsmechanisme aan de achterzijde weggewerkt, zodat de aanzichtzijde niet wordt onderbroken door een zichtbare kantelstok. De bediening vindt plaats via de lamellen. Hierdoor ontstaat een strakke vormgeving.

Zie voor technische informatie en de rekenhulp 'Special maatwerkshutters' op pagina 20.



Clearview dicht



Clearview achteraanzicht



You CanDo[®] it



Railsysteem

Bij ramen breder dan 200 cm kan er gebruik gemaakt worden van een extra tussenstijl, een zogenaamd T-profiel. Bij ramen van deze afmeting adviseren wij om een rail toe te passen. Bij het hanteren van een railsysteem sluiten de shutters op fraaie wijze. Het bedienen van de panelen is eenvoudig. De panelen staan in de hoeken op een ondersteun waardoor de shutters geruisloos en geleidelijk bewegen. Tevens is het mogelijk om meerdere shutters aan elkaar te koppelen. De rail kan zowel aan het plafond als op de wand worden bevestigd. Hierdoor zijn de shutters ook zeer geschikt voor grotere oppervlaktes waardoor er een mooi geheel ontstaat. Bij breedtes meer dan 200 cm kan er voor de stabiliteit ook een onderrail worden geplaatst.

Inmeten en monteren

Het Special maatwerk-programma wordt altijd ingemeten en gemonteerd.

Vul uw gegevens in op het prijsindicatie- en contactformulier, lever dit in bij de bouwmarkt en CanDo zorgt ervoor dat een monteur contact met u opneemt om een afspraak met u te maken.

Tip

Shutters kunnen ook heel goed gebruikt worden als afscheiding tussen 2 ruimtes of als een deur in een kastenwand.



Kijk voor het maken van een prijsindicatie op onze shuttercalculator op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl.

You CanDo[®] it



Speciale vormen

Speciale vormen. Naast rechte shutters levert CanDo ook diverse shutters voor speciale vormen zoals voor een boog, toog, driehoek of rond raam.



Schuine ramen

Voor schuine ramen is het veelal moeilijk een passende oplossing te vinden. Met shutters van CanDo is dat geen probleem. Ze worden specifiek op maat gemaakt voor uw raam.

Ronde vormen

Ook voor ronde, getoogde of gebogen ramen heeft CanDo de oplossing in het Special maatwerkprogramma.

Zie voor technische informatie en de rekenhulp 'Special maatwerkshutters' op pagina 20.



Toog



Rond



Boog

Special maatwerkshutters Velux dakramen en draaikiepramen

Binnen het Special maatwerkprogramma heeft CanDo voor Velux dakramen een shutter ontwikkeld, gebaseerd op de standaard maten van Velux. Voor dakramen van andere merken heeft CanDo ook mogelijkheden, hiervoor moeten de shutters echter speciaal op maat gemaakt worden.

Ook voor draaikiepramen heeft CanDo de oplossing binnen het Special maatwerkprogramma. Beide varianten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren en beitsen als de andere Special maatwerkshutters.

Draaikiepramen

Wanneer u een draaikiepraam heeft en deze wilt voorzien van een shutter, heeft CanDo daarvoor speciaal een shutterconstructie ontwikkeld. U kunt uw raam blijven bedienen en uw shutter kantelt mee. Deze worden bij u ingemeten en gemonteerd. Hiervoor gelden de standaard prijzen voor het Special maatwerk.



Draaikiepraam

Velux dakramen

Voor Velux dakramen hebben wij shutters ontwikkeld die gesloten blijven ook wanneer u uw dakraam openzet, door gebruik te maken van kogelsnappers.

Inmeten en montage door een monteur is niet noodzakelijk. U hoeft alleen maar de Velux dakraamcode in te vullen op het bestelformulier. (Dit is alleen toepasbaar bij het type GGL, bij alle andere modellen dient er ingemeten te worden). U kunt deze zelf in een handomdraai monteren. (zie ook pagina 22).

Overige merken

Deze worden bij u ingemeten en gemonteerd. Hiervoor gelden de standaard prijzen voor het Special maatwerk.

Inmeten: € 19,- p/m²

Monteren: € 50,- p/m²



Velux dakraam



Het CanDo programma overzicht

Doe-Het-Zelf	Basic maatwerk	Special maatwerk
<p>€ 179,- per m² Deze shutters moet u zelf op maat maken en monteren.</p>	<p>€ 199,- per m² Deze shutters kunnen optioneel worden ingemeten en gemonteerd. Inmeten: € 19,- p/m² Monteren: € 50,- p/m²</p>	<p>€ 259,- per m² Deze shutters worden ingemeten en gemonteerd. Inmeten: € 19,- p/m² Monteren: € 50,- p/m²</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Massief hout	<input checked="" type="checkbox"/> Massief hout	<input checked="" type="checkbox"/> Massief hout
<input checked="" type="checkbox"/> Lamelbreedte 64 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Lamelbreedte 64 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Lamelbreedte 64 en 89 mm
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Kleur	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Kleur	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Kleuren (RAL 9010, 9005 en 9016)
<input checked="" type="checkbox"/> Wit ommanteld RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> Wit ommanteld RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> Afgelakt
<input checked="" type="checkbox"/> 3 breedtematen, 13 hoogtematen	<input checked="" type="checkbox"/> Alle maten tot maximaal 200 cm breed en maximaal 240 cm hoog.	<input checked="" type="checkbox"/> Alle maten en vormen mogelijk
<input checked="" type="checkbox"/> Inclusief scharnieren	<input checked="" type="checkbox"/> Inclusief scharnieren	<input checked="" type="checkbox"/> Inclusief ingefreesde magneten
<input checked="" type="checkbox"/> Levertijd ca. 2 werkweken	<input checked="" type="checkbox"/> Maximale afmeting paneel 50 cm inclusief montagegat	<input checked="" type="checkbox"/> Inclusief scharnieren
<input checked="" type="checkbox"/> Garantie 2 jaar	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderbare kantelstok	<input checked="" type="checkbox"/> Keuze uit standaardpanelen of panelen met blinde sluiting (Rabbetstijl)
	<input checked="" type="checkbox"/> Levertijd ca. 4 werkweken	<input checked="" type="checkbox"/> Levertijd ca. 12 werkweken
	<input checked="" type="checkbox"/> Garantie 2 jaar	<input checked="" type="checkbox"/> Garantie 3 jaar
Extra nodig:	Extra nodig:	Optioneel (tegen meerprijs):
<input checked="" type="checkbox"/> Montagelatten (50 x 50 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Montagelatten (29 x 42 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Meerdere kleuren (ruim 200) en beits (16) mogelijk
		<input checked="" type="checkbox"/> Clearview
		<input checked="" type="checkbox"/> Hoogglans
		<input checked="" type="checkbox"/> Railsysteem
		<input checked="" type="checkbox"/> Afwijkende vormen






Op de volgende pagina's vindt u hulp bij het inmeten, bestellen of het maken van een prijsindicatie. U kunt dit ook digitaal doen met onze shuttercalculator op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl.

CanDo Doe-Het-Zelf Shutters Meten, berekenen en bestellen

Om het juiste aantal shutters voor uw raam te bepalen adviseren wij u om gebruik te maken van de handige CanDo rekenhulp op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl. Deze rekenhulp helpt u bij het opmeten van de ramen, de verschillende montagemogelijkheden en het aantal benodigde shutterpanelen en montagelatten. Bovendien rekent de rekenhulp voor u uit hoeveel de shutters en montagelatten eventueel dienen te worden ingekort en/of versmald. Indien u zelf de berekening wenst uit te voeren, kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan en het bestelformulier op pagina 24.

Stap 1 Montagewijze

CanDo Shutters zijn geschikt voor verschillende soorten ramen en deuren. Daarnaast kunt u een keuze maken uit de voor u meest geschikte Montagewijze. Er zijn 3 verschillende mogelijkheden:



Montage A:

Dit noemen we 'in de dag op het kozijn'. Deze Montagewijze kan alleen worden toegepast als het raam naar buiten opent. Hierbij worden de CanDo Shutters tegen het raamkozijn gemonteerd.

Montage B:


Dit noemen we 'in de dag'. Ook deze Montagewijze kan alleen worden toegepast bij een raam dat naar buiten opent. In dit geval wordt de montage op de binnenzijde van de muur gedaan vóór het raamkozijn.

Montage C:

Dit noemen we 'op de dag'. Hier worden de CanDo Shutters op de muur naast het raam gemonteerd. Deze oplossing kiest u wanneer het raam bijvoorbeeld naar binnen toe uitstekende delen heeft of wanneer u een draaikiëpraam heeft dat naar binnen opent. Dit is ook de beste oplossing wanneer het raam geen rechte hoeken heeft en daardoor teveel "uit het lood" staat.


Stap 2 Meten

Meet de ramen waar u de shutters gaat monteren. U dient zowel de hoogte als de breedte op 3 punten te meten. Om te controleren of het kozijn haaks is dienen de twee diagonalen te worden gemeten (C1 en C2). Indien de diagonalen meer dan 15 mm afwijken, raden wij af om Montagewijze A of B te hanteren en adviseren wij Montagewijze C toe te passen. Voor een raam met een tussenstijl verwijzen wij u naar de rekenhulp.




Stap 3 Berekenen

Ga naar de rekenhulp op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl. Deze rekent automatisch voor u uit hoeveel CanDo Shutterpanelen en montageglaten u in welke maat dient te bestellen. Ook wordt aangegeven hoeveel u de panelen en montageglaten eventueel moet inkorten of versmallen. Mocht u zelf de berekening uit willen voeren, dan dient u rekening te houden met de maat van de te gebruiken montageglat(en) en shutter(s) en de volgende tussenruimtes:



Montagewijze A en B

- A = ruimte tussen de muur en de montageglat: 1,5 mm
- B = ruimte tussen de montageglat en het shutterpaneel: 3 mm
- C = ruimte tussen de twee shutterpanelen: 3 mm
- D = ruimte bovenzijde shutterpaneel en muur/plafond: 5 mm
- E = ruimte onderzijde shutterpaneel en vensterbank/vloer: 8 mm




Montagewijze C

- A = ruimte tussen de montageglat en het shutterpaneel 3 mm
- B = ruimte tussen de twee shutterpanelen 3 mm
- C = ruimte bovenzijde shutterpaneel en muur/plafond: maximaal 50 mm
- D = ruimte onderzijde shutterpaneel en vensterbank/vloer 8 mm
- E = ruimte buitenkant montageglat en hoek muur 53-65 mm.

Daarnaast dient u rekening te houden met de volgende maximale afzaggmaten:

- Maximaal af te korten aan boven- en onderzijde (zie A) = 5 cm, totaal 10 cm
- Maximaal te versmallen aan linker- en rechterzijde (zie B) = 1,5 cm, totaal 3 cm



Mede aan de hand van de afmetingen van uw raam en de maattabel op pagina 24 bepaalt u vervolgens het benodigde aantal shutterpanelen en montageglaten.

Stap 4 Bestellen

Bestel de shutters en montageglaten door het bestelformulier van de rekenhulp te printen en in te leveren bij uw bouwmarkt. Een extra printje bewaart u voor uzelf, zodat u naderhand nog precies weet hoeveel u de shutterpanelen en montageglaten (eventueel) dient in te korten of te versmallen. Indien u de berekening zelf uitvoert, kunt u het bestelformulier uit deze brochure (pagina 24) inleveren. Uw bestelling wordt binnen 10 werkdagen afgeleverd in uw bouwmarkt.






Afwerking

Wanneer u de shutters mooi wilt laten sluiten, kunt u in geval van montagewijze A en B aan de bovenzijde een magneetsluiting gebruiken. Daarnaast kunt u eventueel een tramklinkje plaatsen om het af te maken. Mocht er onverhoopt een lamel van uw shutterpaneel stuk gaan, dan kunt u een reparatieset bestellen. Deze set is in 3 breedtes verkrijgbaar en bestaat uit: 1 lamel, 4 veerpennetjes en 2 nietjes.

CanDo Shutters zijn eenvoudig op maat te maken en te monteren. In de bijgeleverde montagewijzer staat alles duidelijk omschreven.

Basic maatwerkshutters

Metten, berekenen en bestellen



Bepaal of u de shutter “in de dag” of “op de dag” wilt plaatsen. Houdt rekening met uitstekende delen zoals raamklink, luchtroosters espagnolets slot etc. waardoor lamellen niet vrij kunnen kantelen. Bij openslaande ramen moet u rekening houden met uitzetijzers, vervang deze door tele-uitzetijzers.

Montage in de dag (A B)

Meet de opening in de dag op 3 plaatsen in de hoogte en 3x in de breedte.

Neem van de hoogte en de breedte de kleinste maat en trek hier in de hoogte 13 mm vanaf (8 mm voor onderzijde en 5 mm voor bovenzijde).

Dit is uw blijvende maat*. Noteer tevens dat u montagewijze A B kiest.

Let op! Indien de 2 diagonale afmetingen meer dan 15 mm afwijken is uw kozijn niet haaks. U zult dan moeten kiezen voor montagewijze C.

Montage op de dag (C)

Meet de dagmaat op 2 plaatsen in de hoogte en 2x in de breedte. Neem hiervan de breedste maat. Voor de hoogte kunt u zelf de overlapping bepalen dit kan variëren van 0 mm tot 90 mm. Van de totale hoogte maat moet u 8 mm aftrekken voor de ruimte aan de onderzijde ivm de vensterbank. In de breedte moet u minimaal 43 mm (maximaal 57 mm) aan beide zijdes er bij optellen. Dit is uw blijvende maat*. Noteer tevens dat u montagewijze C kiest.

* Bij een blijvende maat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de maat die besteld is.

Belangrijk: Check of uw vensterbank waterpas is, zodat de shutter bij het openen niet aan de onderzijde gaat schaven over uw vensterbank waardoor beschadigingen ontstaan.



Rekenvoorbeeld

Referentie	Breedte in mm	Hoogte in mm	Montage	Panelen / montagelatten	m ²	Adviesprijs m ² /m	Totaal Adviesprijs
Slaapkamer	980	1500	AB / C	2	1,5	€ 199,00	€ 298,50
Montagelatten		1500		1		€ 12,50	€ 18,75
Badkamer	1600	1500	AB / C	4	2,9	€ 199,00	€ 577,10
Montagelatten		1500		2		€ 12,50	€ 45,00
Woonkamer	1200	1500	AB / C	4	1,8	€ 199,00	€ 358,20

Toelichting rekenvoorbeeld

Montage A B Kleinste hoogte- en breedtemaat bij "in de dag" montage

Montage C Grootste hoogte- en breedtemaat bij "op de dag" montage

Panelen Aantal panelen per set (max. 50 cm breed per paneel)

Montagelatten Per montagelat kunnen 2 panelen worden opgehangen. Wanneer uw raam niet breder is dan 100 cm kunt u ervoor kiezen om de panelen aan 1 zijde te laten scharnieren. U heeft dan maar 1 montagelat nodig.


Special maatwerkshutters Meten, berekenen

Als u wilt bestellen komt er eerst iemand bij u inmeten. Uw bouwmarkt kan u hierover inlichten.



Digitale prijsindicatie

Maak het uzelf gemakkelijk en ga naar www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl. Vul de gegevens van uw raamopening in en deze worden automatisch berekend tot een prijs en besteladvies.



De Special maatwerkshutter wordt altijd bij u thuis ingemeten en gemonteerd

Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Inmeten shutters:	€ 19,00 per m ²
Monteren shutters:	€ 50,00 per m ²
Monteren rail:	€ 19,00 per meter

Bereken uw prijsindicatie

De volgende voorbeelden leggen u uit hoe u zelf een prijsindicatie kunt maken.

“Normaal raam”

Bereken de hoogte en de breedte en vermeld dit op de prijsindicator. Hieruit ontstaat een aantal m².

Let op! De minimale rekeneenheid is 1 m² per raam. Dus heeft uw raam een oppervlakte die kleiner is dan 1 m² wordt er 1 m² berekend (Zie rekenvoorbeeld). Eventuele opties worden berekend over de totale m² prijs.

Opties met toeslag:

Hoogglans	+ 10%
Clearview	+ 10%
Beits	+ 10%
Andere RAL-kleuren	+ 10%
Afwijkende vormen	+ 65%

Rekenvoorbeeld: Raam 1

Breedte x Hoogte:	75 cm x 110 cm =	0,83 m ² ▶ 1 m ² x € 259 =	€ 259,00
Hoogglans	+ 10%	Ja	€ 25,90
Clearview	+ 10%	Ja	€ 25,90
Beits	+ 10%	Nee	€ 0,00
Andere RAL-kleuren	+ 10%	Ja	€ 25,90
Afwijkende vormen	+ 65%	Nee	€ 0,00
Rail	+ € 95,00 p/m	Nee	€ 0,00
Totaal			€ 336,70

Paneelkeuzes



Standaard paneel



Paneel met blinde sluiting (Rabbitstijl)


Rabbitstijl: ideaal voor slaap- en badkamers. **Let op:** bij railsystemen wordt altijd gebruik gemaakt van standaard panelen.

Hoe meet u de afwijkende vormen?





Bereken de **maximale** breedte en de **maximale** hoogte van het afwijkende raam en vermeld dit op de prijsindicator. Hieruit ontstaat een aantal m².

Deze m² vermenigvuldigt u met € 259,00. Op deze prijs komt 65% toeslag i.v.m. de afwijkende vorm. Eventuele opties worden berekend over de totale m² prijs.

Rekenvoorbeeld afwijkende vormen:



Breedte x Hoogte:	150 cm x 75 cm =	1,1 m ² x € 259 =	€ 284,90
Afwijkende vormen	+ 65%	Ja	€ 185,19
Hoogglans	+ 10%	Ja	€ 28,49
Clearview	+ 10%	Nee	€ 0,00
Beits	+ 10%	Nee	€ 0,00
Andere RAL-kleuren	+ 10%	Ja	€ 28,49
Totaal			€ 527,07



Accessoires:

Bij toepassing van Special Maatwerk shutters kan uw verkoper of monteur adviseren om bepaalde accessoires te gebruiken of toe te passen. Op deze manier kunnen uw shutters beter of fraaier gemonteerd worden. De volgende accessoires zijn leverbaar:

Accessoires algemeen	
Wandsteun 70/90/110 mm (per stuk)	€ 11,50
Knoopmagneetjes (per stuk)	€ 2,00
Sluitbeugel (per stuk)	€ 2,50
Verdiept profiel (per m1)	€ 24,00
Sierstrips (per m1)	€ 7,00
RVS scharnieren (per stuk)	€ 2,00

Accessoires railsysteem	
Bovenspeun (per stuk)	€ 22,00
Onderspeun (per stuk)	€ 34,00
Onderspeunbeugel (per stuk)	€ 13,00
Magneetbeugel (per stuk)	€ 13,00
Wielset (per set)	€ 47,00
Sideframe (per m1)	€ 35,00

Special maatwerkshutters; Velux dakraam

Velux GGL modellen*

Code			
C01		9	€ 299,00
	101		€ 299,00
	102		€ 299,00
C02			€ 299,00
C04		6	€ 299,00
	104		€ 299,00
	204		€ 299,00
F04			€ 299,00
		5	€ 299,00
		5*	€ 299,00
	206		€ 299,00
F06			€ 299,00
M04	304	1	€ 299,00
M06	306		€ 299,00
M08	308	2	€ 299,00
M10	310		€ 299,00
M12	312	11	€ 299,00
	325		€ 299,00
P04	404		€ 299,00
P06	406		€ 299,00
P08	408		€ 299,00
P10	410	3	€ 329,00
P25	425		€ 299,00
S01	601		€ 299,00
S06	606	4	€ 299,00
S08	608		€ 349,00
S10	610		€ 409,00
U04	804	7	€ 299,00
		74	€ 409,00
U08	808	8	€ 419,00
U10	810		€ 489,00


* Alle andere modellen Velux dakramen dienen ingemeten te worden.

Hoe vindt u de codering van uw dakvenster?

Alle VELUX dakvensters geproduceerd na 1968 zijn voorzien van een typeplaatje. Dit typeplaatje geeft alle informatie over het dakvenster weer. Het typeplaatje is rechts op de kop van het draaiend gedeelte bevestigd.

Vul de Veluxcode in op het bestelformulier.

Bij Velux GGL modellen is inmeten en montage door monteurs is niet noodzakelijk.



Let op!

De minimale rekeneenheid is 1 m² per raam. Dus heeft uw raam een oppervlakte die kleiner is dan 1 m² wordt er 1 m² berekend.

Voorbeeld:

De afmeting van uw raam is 780 x 1180 mm = 0,92 m². We bereken dan 1 m².

Opties met toeslag:

Hoogglans	+ 10%
Clearview	+ 10%
Beits	+ 10%
Andere RAL-kleuren	+ 10%

Inmeten en monteren van maatwerkshutters

Maatwerkshutters van CanDo worden voor u op maat gemaakt.

De shuttermonteur kan aan de hand van uw situatie thuis bepalen welke montage methode voor uw situatie het mooist is. Wellicht is "in de dag" mooier dan "op de dag", dat bepaalt u samen met hem. Degene die bij u heeft ingemeten, komt het ook bij u monteren zodat het een vertrouwd gezicht is.

Formulieren

In onze brochure vindt u bestelformulieren voor het Basic maatwerkprogramma voor als u zelf de klus doet. Als u kiest voor zelf

inmeten, moet u de shutters ook zelf monteren. Hiervoor hanteren wij de stelregel: inmeten = monteren.

Het prijsindicatieformulier voor het Special maatwerkprogramma laat u zien wat u ongeveer betaalt als u de shutters van uw keuze zou willen bestellen. Als u wilt bestellen, komt er eerst iemand bij u inmeten. Vul uw gegevens in op het prijsindicatie- en contactformulier. Uw bouwmarkt zorgt ervoor dat een monteur contact met u opneemt en een afspraak met u maakt.

U kunt het ook digitaal invullen op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl.

Prijsindicatie en contactformulier Special maatwerkshutters

Bestelgegevens bouwmarkt:

Naam/plaats Bouwmarkt:

Contactpersoon bouwmarkt:

Naam consument:

Tel. nr. consument:

Adres consument:

Mob. nr. consument:

Woonplaats consument:

Gewenste week inmeten:

Bereken zelf uw shutters

Indien anders gevraagd afmetingen in mm invullen. De m² worden ingevuld tot 1 decimaal achter de komma.

	breedte	x	hoogte	=	m ²	x	euro/m ²	=	€
Raam 1		x		=		x € 259,00	=	€	
Kleur RAL/beits nr.*	<input type="checkbox"/> 9005 <input type="checkbox"/> 9010 <input type="checkbox"/> 9016 of <input type="checkbox"/> _____					x € 25,90	=	€	
Clearview	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Hoogglans	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Rail (in meters invullen)	ja/nee					x € 95,00	=	€	
Afwijkende vorm #	ja/nee					x € 168,35	=	€	€

	breedte	x	hoogte	=	m ²	x	euro/m ²	=	€
Raam 2		x		=		x € 259,00	=	€	
Kleur RAL/beits nr.*	<input type="checkbox"/> 9005 <input type="checkbox"/> 9010 <input type="checkbox"/> 9016 of <input type="checkbox"/> _____					x € 25,90	=	€	
Clearview	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Hoogglans	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Rail (in meters invullen)	ja/nee					x € 95,00	=	€	
Afwijkende vorm #	ja/nee					x € 168,35	=	€	€

	breedte	x	hoogte	=	m ²	x	euro/m ²	=	€
Raam 3		x		=		x € 259,00	=	€	
Kleur RAL/beits nr.*	<input type="checkbox"/> 9005 <input type="checkbox"/> 9010 <input type="checkbox"/> 9016 of <input type="checkbox"/> _____					x € 25,90	=	€	
Clearview	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Hoogglans	ja/nee					x € 25,90	=	€	
Rail (in meters invullen)	ja/nee					x € 95,00	=	€	
Afwijkende vorm #	ja/nee					x € 168,35	=	€	€

Velux dakraam

	Code	Euro	x	Aantal	=	€
Raam 1	<input type="checkbox"/> 9005 <input type="checkbox"/> 9010 <input type="checkbox"/> 9016	€	x		=	€
Andere kleur	ja/nee <input type="checkbox"/> _____	x 10%	€	x	=	€
Clearview	ja/nee	x 10%	€	x	=	€
Hoogglans	ja/nee	x 10%	€	x	=	€
Totaal incl. BTW						€

* Vink de kleur aan die u wenst. Indien u een andere RAL-kleur wenst, vult u die in het gekleurde vak in. Tevens geldt dan een toeslag.

Toog, boog, driehoek of rond

Totaal shutters

€

Inmeten en monteren

	€	x	total m ² /m ¹	=	€
Inmeten	€ 19,00 per m ²	x	19,00	=	€
Monteren	€ 50,00 per m ²	x	50,00	=	€
Monteren rail	€ 19,00 per m ¹	x	19,00	=	€

Betaling geschiedt contant, rechtstreeks aan de monteur!

Totaal incl. BTW €

Ja, kom bij mij inmeten om de opdracht definitief te maken!

Let op! Dit is slechts een prijsindicatie. De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten.

Handtekening

Voorwaarden inmeten en monteren

- Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar
- Zowel bij inmeten als monteren dient u er voor te zorgen dat vensterbanken geplaatst zijn, vloeren gelegd zijn, eventueel tegel en stucwerk aan de muren gereed is en plinten geplaatst zijn

- Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden aangebracht
- Geef u op het bestelformulier een zo duidelijk mogelijke indicatie van uw raam aan
- De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten
- Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het

inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven op het inmeetformulier welke u ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

- U bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de shutter van de bouwmarkt naar uw huis. Zorg dus voor voldoende hulp.

Bestelformulier Doe-Het-Zelf Shutters

Dit formulier kunt u gebruiken wanneer u geen gebruik maakt van de rekenhulp op www.cando.nl.

Bestelgegevens bouwmarkt:

Naam bouwmarkt: _____

Contactpersoon bouwmarkt: _____

Plaats: _____

Bestelgegevens consument:

Klantnaam: _____

Adres: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Datum: _____

Handtekening voor akkoord: _____

Uw afzaagmaten	Breedte	Hoogte
Shutterpaneel		
Montagelat		

Geef hieronder aan hoeveel CanDo Shutterpanelen en montagelatten u wenst te bestellen:

Afmeting shutterpaneel	Aantal	Advies-prijs	Totaal	Afmeting shutterpaneel	Aantal	Advies-prijs	Totaal	Afmeting shutterpaneel	Aantal	Advies-prijs	Totaal
31 x 100 cm		€ 55,49		36,5 x 100 cm		€ 65,34		42 x 100 cm		€ 75,18	
31 x 110 cm		€ 61,04		36,5 x 110 cm		€ 71,87		42 x 110 cm		€ 82,70	
31 x 120 cm		€ 66,59		36,5 x 120 cm		€ 78,40		42 x 120 cm		€ 90,22	
31 x 130 cm		€ 72,14		36,5 x 130 cm		€ 84,94		42 x 130 cm		€ 97,73	
31 x 140 cm		€ 77,69		36,5 x 140 cm		€ 91,47		42 x 140 cm		€ 105,25	
31 x 150 cm		€ 83,24		36,5 x 150 cm		€ 98,00		42 x 150 cm		€ 112,77	
31 x 160 cm		€ 88,78		36,5 x 160 cm		€ 104,54		42 x 160 cm		€ 120,29	
31 x 170 cm		€ 94,33		36,5 x 170 cm		€ 111,07		42 x 170 cm		€ 127,81	
31 x 180 cm		€ 99,88		36,5 x 180 cm		€ 117,60		42 x 180 cm		€ 135,32	
31 x 190 cm		€ 105,43		36,5 x 190 cm		€ 124,14		42 x 190 cm		€ 142,84	
31 x 200 cm		€ 110,98		36,5 x 200 cm		€ 130,67		42 x 200 cm		€ 150,36	
31 x 210 cm		€ 116,53		36,5 x 210 cm		€ 137,20		42 x 210 cm		€ 157,88	
31 x 220 cm		€ 122,08		36,5 x 220 cm		€ 143,74		42 x 220 cm		€ 165,40	
Subtotaal				Subtotaal				Subtotaal			

Afmeting montagelatten	Aantal	Advies-prijs	Totaal
Montagelat voor shutter 5 x 5 x 160 cm		€ 19,95	
Montagelat voor shutter 5 x 5 x 230 cm		€ 29,95	
Subtotaal			

Totaal Adviesprijs	
Totaalprijs shutters	
Totaalprijs montagelatten	
Totaal	

Knip dit bestelformulier uit de brochure en ga daarmee naar uw bouwmarkt. Maak voor uzelf een kopie, zodat u weet wat u heeft besteld.

Bestelformulier Basic maatwerkshutters

Dit formulier kunt u gebruiken wanneer u geen gebruik maakt van de rekenhulp op www.cando.nl.

Bestelgegevens bouwmarkt:

Naam bouwmarkt: _____

Contactpersoon bouwmarkt: _____

Plaats: _____

Faxnummer: _____

Bestelgegevens consument:

Klantnaam: _____

Adres: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Datum: _____

Handtekening voor akkoord: _____


Hieronder vindt u een handige rekenhulp om een prijsindicatie te kunnen geven

Rekenvoorbeeld

Referentie	Blijvende breedte (mm)*	Blijvende hoogte (mm)*	Montage	Panelen / Montagelatten	m ² / m ¹	Adviesprijs per m ² / m ¹	Totaal Adviesprijs
			AB/C			€ 199,00	€
Montagelatten						€ 12,50	€
			AB/C			€ 199,00	€
Montagelatten						€ 12,50	€
			AB/C			€ 199,00	€
Montagelatten						€ 12,50	€
							€


Montage AB

Meet de opening in de dag op 3 plaatsen in de hoogte en 3 keer in de breedte. Neem van de hoogte en de breedte de kleinste maat en trek hier in de hoogte 13 mm vanaf (8 mm voor onderzijde en 5 mm voor bovenzijde). Dit is uw blijvende maat*.



Montage C

Meet de dagmaat op 3 plaatsen in de hoogte en 3x in de breedte. Neem hiervan de breedste maat. voor de hoogte kunt u zelf de overlapping bepalen dit kan variëren van 0 mm tot 90 mm overlapping. Van de totale hoogte maat moet u 8 mm aftrekken voor de ruimte aan de onderzijde ivm de vensterbank. In de breedte moet u minimaal 43 mm (maximaal 57 mm) aan beide zijdes er bij optellen. Dit is uw blijvende maat*.



Panelen

Aantal panelen per set (max. +/- 50 cm breed per paneel)

Montagelatten

Per montagelatt kunnen 2 panelen worden gehangen. Wanneer uw raam niet breder is dan 100 cm kunt u er voor kiezen om de deurtjes aan 1 zijde te laten scharnieren. U heeft dan maar 1 montagelatt nodig.

* Bij een blijvende maat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de maat die besteld is.

Inmeten en monteren

Inmeten € 19,00 per m²

Monteren € 50,00 per m²

totaal m²/m

x € 19,00 = €

x € 50,00 = €

Totaal incl. BTW €

Betaling geschiedt contant, rechtstreeks aan de monteur!

Ja, kom bij mij inmeten om de opdracht definitief te maken!

LET OP! Dit is slechts een prijsindicatie. De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten.

Handtekening

Voorwaarden inmeten en monteren

- Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar
- Zowel bij inmeten als monteren dient u er voor te zorgen dat vensterbanken geplaatst zijn, vloeren gelegd zijn, eventueel tegel en stucwerk aan de muren gereed is en plinten geplaatst zijn

- Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden aangebracht
- Geef u op het bestelformulier een zo duidelijk mogelijke indicatie van uw raam aan
- De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten

- Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven op het meetformulier welke u ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de shutter van de bouwmarkt naar uw huis. Zorg dus voor voldoende hulp.



You CanDo

Voor meer informatie
en inspiratie gaat u naar
www.cando.nl

CanDo



Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak



CanDo® 85990074, oktober 2013. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.